

WYSE

Il presente listino è pubblicato per informare sulle varie componenti della piattaforma e i codici corrispondenti. I prezzi non sono specificati, in quanto vengono definiti di volta in volta a seconda delle quantità e delle configurazioni. Invitiamo pertanto a contattare Infologic srl allo 049 8022139 per qualsiasi informazione.

1 Novembre 2006		Prezzo
Codice	Descrizione	
RDP/ICA Embedded (Wyse ThinOS)		
90211002	Wyse S10 (2F,128R). Processore a 400MHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 4 porte USB 2.0, una porta seriale e una porta Fast Ethernet 10/100BaseT. Emulazione RDP e ICA dedicata, estremamente veloce. Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
Windows CE Embedded		
90211302	Wyse S30 (64F,128R). Processore a 400MHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 4 porte USB 2.0, una porta seriale e una porta Fast Ethernet 10/100BaseT. Emulazioni ICA, RDP, Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90209502	Wyse V30 (64F,128R). Processore a 1GHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 3 porte USB 2.0, 2 porte seriali, una porta parallela, porte PS2 per Mouse e Tastiera, una porta Fast Ethernet 10/100BaseT, porte audio in e out. Slot di espansione PC-card. Emulazioni ICA, RDP, Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90209510	Wyse V30 (64F,128R) con Lettore SmartCard Interno	Chiedere
90209552	Wyse V30 (64F,128R) con Wireless Interno	Chiedere
Linux Embedded		
90211432	Wyse S50 (64F,128R). Processore a 400MHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 4 porte USB 2.0, una porta seriale, una porta Fast Ethernet 10/100BaseT. Emulazioni ICA, RDP, X-Windows e Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90211402	Wyse S50 (128F,256R)	Chiedere

90209107	Wyse V50 (128F,256R). Processore a 1GHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 3 porte USB 2.0, 2 porte seriali, una porta parallela, porte PS2 per Mouse e Tastiera, una porta Fast Ethernet 10/100BaseT, porte audio in e out. Slot di espansione PC-card. Emulazioni ICA, RDP, X-Windows e Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90209111	Wyse V50 (128F,256R) con Lettore SmartCard Interno	Chiedere
90209152	Wyse V50 (128F,256R) con Wireless Interno	Chiedere
Windows XP Embedded		
90211502	Wyse S90 (512F,256R). Processore a 400MHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 4 porte USB 2.0, una porta seriale, una porta Fast Ethernet 10/100BaseT. Emulazioni ICA, RDP, Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90209407	Wyse V90 (512F,256R). Processore a 1GHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 3 porte USB 2.0, 2 porte seriali, una porta parallela, porte PS2 per Mouse e Tastiera, una porta Fast Ethernet 10/100BaseT, porte audio in e out. Slot di espansione PC-card. Emulazioni ICA, RDP, Terminali a Caratteri (Ascii, Ansi e IBM). Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
90209429	Wyse V90 (512F,256R) con Lettore SmartCard Interno	Chiedere
90209482	Wyse V90 (512F,256R) con Wireless Interno	Chiedere
90209422	Wyse V90 (512F,512R)	Chiedere
90209441	Wyse V90 (1GBF,512R)	Chiedere
Wyse Device Manager		
<i>Wyse Device Manager è un sofisticato software di gestione remota di tutta la gamma Wyse.</i>		
73080450	WDM 4.4.1 Enterprise Upgrade da WorkGroup, singolo seat	Chiedere
73093904	WDM 4.x Enterprise, Manutenzione 1 Anno	Chiedere
73093905	WDM 4.x Enterprise, Manutenzione 2 Anni	Chiedere
73093906	WDM 4.x Enterprise, Manutenzione 3 Anni	Chiedere
Wyse Virtual Desktop Infrastructure		
<i>Wyse VDI è una device Thin Client specificatamente studiata per la soluzione di Virtual Desktop realizzata in collaborazione con VMware. Su un server vengono virtualizzati i Personal Computers e attraverso un Connection Broker il Thin Client di Wyse diventa la finestra remota di un PC virtuale.</i>		

90211022	Wyse S10 VDI (2F,128R). Processore a 400MHz. Risoluzione massima 1600x1200x16bit-color o 1280x1024x24bit-color. 4 porte USB 2.0, una porta seriale e una porta Fast Ethernet 10/100BaseT. Emulazione RDP e ICA dedicata, estremamente veloce. Supporto Connection Broker per VMware. Multi-Sessione. Mouse 2-tasti incluso. Richiede Tastiera USB e Monitor.	Chiedere
Wyse Streaming Manager		
<i>Wyse Streaming Manager è una soluzione formata da un software di rilascio on demand in modalità streaming e da Thin Computers, device client senza parti mobili in grado di eseguire localmente sia il sistema operativo che le applicazioni come un normale PC.</i>		
73096101	Wyse Streaming Manager, singolo seat	Chiedere
73096001	Wyse Streaming Manager, Manutenzione 1 Anno	Chiedere
73096002	Wyse Streaming Manager, Manutenzione 2 Anni	Chiedere
73096003	Wyse Streaming Manager, Manutenzione 3 Anni	Chiedere
90211102	Wyse V00 (0F,512R), Client	Chiedere
90211205	Wyse VR0 (2GF,256R), Master	Chiedere
90211205	Wyse VR0 (2GF,256R), Master	Chiedere
Tastiere e Accessori		
90171523	Tastiera USB Nera Italiana	Chiedere
92020701	Cavo di Conversione da USB a Seriale	Chiedere
94136501	Cavo di Conversione da USB a Parallela	Chiedere
25195304	SmartCard Manager, Software License	Chiedere
25195303	SmartCard Client, Software License	Chiedere
Avvertenze		
* Il prezzo del terminale non comprende la tastiera.		
* La garanzia sui prodotti Wyse (tranne le tastiere) è di 3 anni; il primo anno è automatico, gli altri 2 anni si ottengono a seguito della registrazione su Web di Wyse del serial number entro 90gg. dall'acquisto		

Chip PC

Il presente listino è pubblicato per informare sui vari modelli, le loro caratteristiche e i codici corrispondenti. I prezzi non sono specificati, in quanto vengono definiti di volta in volta a seconda delle quantità ordinate e delle configurazioni. Invitiamo pertanto a contattare Infologic srl allo 0498022139 per qualsiasi informazione.

1 Settembre 2006

Xtreme PC

E' un ThinClient Windows Terminal dalle caratteristiche tecnologiche innovative. Completamente ingegnerizzato da Chip PC, è il più compatto sul mercato. Pesa meno di 200g, è semplice da trasportare ed installare. Include avanzate opzioni di configurazione. Il minor consumo d'energia sul mercato, da 3.5W a 5W a seconda dei modelli. Il Firmware di base comprende le ultime versioni dei protocolli RDP ed ICA. Inoltre ChipPC offre il software opzionale di management centralizzato avanzato Xcalibur Global, il più evoluto oggi sul mercato. Sui modelli avanzati viene integrato il lettore di SmartCard. E' possibile aggiungere al firmware alcune funzionalità denominate Plug-In XPI per dare una maggiore completezza d'offerta.

Il software di Management Xcalibur è il vero valore aggiunto ad una soluzione basata su ThinClient. Potente, versatile è in grado di gestire migliaia di device Xtreme PC da un unico punto intervenendo su tutti gli aspetti di configurazione dei terminali.

Codice	Descrizione	Prezzo
<i>Xtreme PC - Modello EX 5070 - Processore Risc AMD, 16MB Flash, 64MB RAM, 3 porte USB, 1 Porta Seriale, 1 Porta Parallela.</i>		
CHEX5070	Xtreme PC EX5070 (16F-64R), Base	Chiedere
<i>Xtreme PC - Modello EX 545x - Processore Risc AMD, 32MB Flash, 64MB RAM, 3 porte USB, 1 Porta Seriale, 1 Porta Parallela, Audio In/Out.</i>		
CHEX5450	Xtreme PC EX5450 (32F-64R), Base	Chiedere
CHEX5452	Xtreme PC EX5452 (32F-64R), SmartCard	Chiedere
<i>Xtreme PC - Modello EX-NG 605x - Processore AMD RISC a 333MHz (Equiv.x86 a 800MHz), 32MB Flash, 64MB RAM, 3 Porte USB (v2.0-compatible), 1 Porta Seriale, 1 Porta Parallela, Audio In/Out, Porta VGA (1280x1024 a 16M colori 24-bit), Memoria Video da 4 MB, Windows CE 4.2/5.0, ICA 9.x, RDP 5.2, IE 6, Supporto Desktop Remoto VNC, Multisessioni, Supportato da Xcalibur Global, Grigio/Argento, EU Power Supply.</i>		
CHEX6050	Xtreme PC EX-NG 6050	Chiedere
CHEX6052	Xtreme PC EX-NG 6052, SmartCard	Chiedere
<i>Xtreme PC - Modello EX-NG 65xx - Processore AMD RISC a 500MHz (Equiv.x86 a 1,2GHz), 64MB Flash, 128MB RAM, 3 Porte USB (v2.0-compatible), 1 Porta Seriale, Audio In/Out, Porta DVI (1600x1200 a 64K colori 16-bit, 1280x1024 a 16M colori 24-bit), Supporto porta VGA con cavo opzionale, Supporto del Dual Screen con cavo Y opzionale, Memoria Video da 8 MB, Windows CE 4.2/5.0, ICA 9.x, RDP 5.2, IE 6, Supporto Desktop Remoto VNC, Multisessioni, Supportato da Xcalibur Global, Grigio/Argento, EU Power Supply.</i>		
CHEX6500	Xtreme PC EX-NG 6500, DVI	Chiedere
CHEX6552	Xtreme PC EX-NG 6552, DVI, SmartCard	Chiedere
Accessori per Xtreme PC		
CHACANFU	Xtreme PC, Blocco in Metallo Anti-Furto	Chiedere
DLACUBPS	Cavo di Conversione da 1xUSB a 2xPS2	Chiedere

DLACUB1S	Cavo di Conversione da 1xUSB a 1xSerial	Chiedere
DLACUB2S	Cavo di Conversione da 1xUSB a 2xSerial	Chiedere
DLACDVVG	Cavo di Conversione da DVI a VGA	Chiedere
DLACDSDV	Cavo per Dual Screen DVI-I a DVI-D e DVI-A	Chiedere
DLACDSVG	Cavo per Dual Screen DVI-I a DVI-D e VGA	Chiedere
DLACSCR	Lettore USB Esterno di SmartCard	Chiedere
CHACSC1X	Xtreme PC, 10 PKI SmartCard Kit per Serie EX	Chiedere
CHACSC10	Xtreme PC, 10 SmartCard Kit per Serie EL	Chiedere
CHACWLUB	Wireless LAN USB 2.0, IEEE 802.11 b/g	Chiedere
DLMOUUSB	Mouse USB Ottico 2 tasti/Scroll	Chiedere
DLKEYUSB	Tastiera USB Italiana 108 Tasti	Chiedere
CHAC1491	Alimentatore Esterno ChipPC	Chiedere

Xcalibur Global Management Software

Il software di Management Xcalibur è il vero valore aggiunto ad una soluzione basata su ThinClient. Potente, versatile è in grado di gestire migliaia di device Xtreme PC da un unico punto intervenendo su tutti gli aspetti di configurazione dei terminali. La licenza Device Management serve per gestire centralmente il firmware e il setup di tutte le device ChipPC. La prima licenza Xcalibur Global Device Management Server è gratuita. La licenza Domain Authenticator serve per gestire centralmente l'accesso degli utenti alle device e alla rete in completa integrazione con le Microsoft Active Directory. La prima licenza Xcalibur Global Domain Authenticator Server è gratuita. Disponibile solo per device con firmware versione 6.5.x.

CHXGUAB1	Xcalibur Global Device Management (per device)	Chiedere
CHXGUAA1	Xcalibur Global Domain Authenticator (per device)	Chiedere
CHXGSAB1	Xcalibur Global, Additional Device Management Server	Chiedere
CHXGSAA1	Xcalibur Global, Additional Domain Authenticator Server	Chiedere

Software Plug-In (XPI per Firmware Versione 6.5.x)

CHFW1541	XPI, Advanced VNC	Chiedere
CHFW0774	XPI, Customized System Screens	Chiedere
CHFW0777	XPI, Pericom Terminal Emulation	Chiedere

Xcalibur Enterprise Management Software

Il software di Management Xcalibur è il vero valore aggiunto ad una soluzione basata su ThinClient. Potente, versatile è in grado di gestire migliaia di device Xtreme PC da un unico punto intervenendo su tutti gli aspetti di configurazione dei terminali. La versione Enterprise è la più completa e permette una gestione avanzata anche relativa all'accesso degli utenti. La versione Device Only è utile per gestire da remoto il solo firmware e setup delle unità XtremePC.

CHXMUAA1	Xcalibur Enterprise, Licenza 1 Utente (EX v6)	Chiedere
CHXMUAB1	Xcalibur Device Only, Licenza 1 Utente (EX v6)	Chiedere

Software Plug-In (XPI per Firmware Versione 5 e Versione 6.0.x)

CHFW1536	XPI, Advanced VPN Remote Connection (EX v6)	Chiedere
----------	---	----------

CHFW1537	XPI, Desktop Interface Configurator (EX v6)	Chiedere
CHFW1538	XPI, Explorer Advanced Settings (EX v6)	Chiedere
CHFW1539	XPI, Advanced RDP Settings (EX v6)	Chiedere
CHFW1540	XPI, Network Share Access (EX v6)	Chiedere
CHFW1541	XPI, Advanced VNC (EX v6)	Chiedere
CHFW1649	XPI, PC/SC Smart Card Applications (EX v6)	Chiedere
CHFW3005	XPI, Smart Card Manager (EX)	Chiedere
CHFW2005	XPI, Pericom Terminal Emulation	Chiedere
CHFW2012	XPI, Customized System Screens	Chiedere
CHFW2015	XPI, Certificates Import	Chiedere
CHFW2016	XPI, SMB Print Redirector	Chiedere
CHFW2017	XPI, IP Print Redirector	Chiedere
CHFW2018	XPI, LPD Printer Support	Chiedere
CHFW2021	XPI, SNTP Client (Single Network Time Protocol)	Chiedere
CHFW3008	XPI, NSICom Java Virtual Machine (EX)	Chiedere

NOTE

Tutti i modelli XtremePC sono garantiti per 1 anno estendibile gratuitamente a 3 anni compilando l'apposito modulo presente sul sito internet di ChipPC