

Gentile Dottoressa/ Dottore,

con la presente Le stiamo inviando alcune reportistiche ottenute automaticamente a partire dalle prescrizioni, su ricetta SSN o in erogazione diretta per i suoi pazienti.

Si precisa che tutte le informazioni indicate sono prodotte in modo automatico sulla base dei dati presenti nei flussi dell'Azienda ULSS. Tali informazioni le vengono proposte per segnalare assistiti particolarmente critici o da monitorare e, più in generale, qualora necessario come supporto decisionale: è ovvio che solamente Lei è a conoscenza della complessità dei pazienti di seguito riportati e quindi a volte le segnalazioni potrebbero risultare inadeguate, non complete o ridondanti. Potrà trovare tra gli assistiti segnalati pazienti ora non più in carico a Lei ma trasferiti ad altro MMG, altra ULSS o deceduti nel corso dell'anno. La decisione di inviarle in ogni caso tali informazioni ha comunque lo scopo di aiutarla nella sua pratica quotidiana.

Nel report trova una prima pagina contenente una breve fotografia della sua popolazione di assistiti e alcune informazioni aggregate sulla reportistica delle pagine successive.

Pertanto nelle pagine successive trova nell'ordine

Terapie complesse:

- v Gli assistiti con elevato numero di farmaci assunti cronicamente e in modo regolare.

Ipolipemizzanti

- v Gli assistiti con Ipolipemizzanti **non aderenti** alla terapia. Dove l'aderenza alla terapia è stata considerata il ritiro in farmacia di almeno il 50% della quantità annuale di farmaco.
- v Gli assistiti in terapia con Ipolipemizzanti **sovradosati**. Dove il sovradosaggio è stato considerato il ritiro in farmacia uguale o superiore al 140% della quantità annuale di farmaco.
- v Gli assistiti in terapia con Ipolipemizzanti **non a target**. Dove vengono segnalati gli assistiti in terapia con valori di colesterolemia ≥ 220 (solo su dati del laboratorio dell'Azienda ULSS 9 di Treviso; ultimo accertamento disponibile).

Ipoglicemizzanti

- v Gli assistiti in terapia con Ipoglicemizzanti **non a target**. Dove vengono segnalati gli assistiti in terapia con valori di glicemia ≥ 140 e/o emoglobina glicata ≥ 7 (solo su dati di laboratorio disponibili presso l'Azienda ULSS; ultimo accertamento disponibile).

Antiipertensivi

- v Gli assistiti in terapia con Antiipertensivi (ACE-inibitori e Sartani) **non aderenti** alla terapia. Dove l'aderenza alla terapia è stata considerata il ritiro in farmacia di almeno il 50% della quantità annuale di farmaco.
- v Gli assistiti in terapia con Antiipertensivi **sovradosati**. Dove il sovradosaggio è stato considerato il ritiro in farmacia uguale o superiore al 220% della quantità annuale di farmaco.

Per qualsiasi delucidazione potrà contattare il Servizio Politiche del Farmaco e Governo della Spesa Farmaceutica al numero: 0422 322496.

Con la convinzione che ciò sia utile al Suo lavoro, le porgo distinti saluti.

Report caratteristiche della popolazione assistita per l'anno 2015:

1.058 Assistiti con prescrizioni

Assistiti in trattamento con più terapie :

6 Assistiti con 10 o più terapie attive

Assistiti con alta densità di farmaci :

2 Assistiti ad alta densità di farmaci (35 o più confezioni in un mese)

In terapia con Ipolipemizzanti:

184 Assistiti in terapia

25 Assistiti in terapia non aderenti (<50% unità posologiche attese)

1 Assistiti in terapia sovradosati (>=140% unità posologiche attese)

12 Assistiti in terapia non a target (colesterolo >= 220)

24 Assistiti non in terapia con età <= 70 anni e con colesterolemia >= 250

In terapia con Ipoglicemizzanti:

76 Assistiti in terapia

18 Assistiti in terapia non a target (glicemia >= 140)

16 Assistiti in terapia non a target (glicata >= 7,0)

11 Assistiti non a target (glicemia >= 140) e non in terapia

4 Assistiti non a target (glicata >= 7,0) e non in terapia

In terapia con Antiipertensivi:

330 Assistiti in terapia

75 Assistiti in terapia non aderenti (< 50% unità posologiche attese)

0 Assistiti in terapia sovradosati (>= 220% unità posologiche attese)

Assistiti con 10 o più terapie

***** EUGENIA (74)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 B01A - Antitrombotici
- 3 C01D - Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache
- 4 C07A - Betabloccanti
- 5 C08C - Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare
- 6 C09A - ACE-inibitori, non associati
- 7 C10A - Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti
- 8 H02A - Corticosteroidi sistemici, non associati
- 9 M03B - Miorilassanti ad azione centrale
- 10 N03A - Antiepilettici
- 11 N06A - Antidepressivi
- 12 R03B - Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol

***** IN LAURA (69)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 A11C - Vitamine A e D, comprese le loro associazioni
- 3 B01A - Antitrombotici
- 4 C01B - Antiaritmici, classe I e III
- 5 C03D - Farmaci risparmiatori di potassio
- 6 C09A - ACE-inibitori, non associati
- 7 M01A - Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei
- 8 M05B - Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee
- 9 N02A - Oppioidi
- 10 N03A - Antiepilettici
- 11 N06A - Antidepressivi

***** TI BRUNO (93)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 A10A - Insuline ed analoghi
- 3 A10B - Ipoglicemizzanti orali
- 4 B01A - Antitrombotici
- 5 C01D - Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache
- 6 C07A - Betabloccanti
- 7 C09B - ACE-inibitori, associazioni
- 8 C10A - Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti
- 9 C10B - Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti, associazioni
- 10 G04C - Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna
- 11 N03A - Antiepilettici

***** LI MARIO (88)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 B01A - Antitrombotici
- 3 C01B - Antiaritmici, classe I e III
- 4 C02C - Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica
- 5 C03C - Diuretici ad azione diuretica maggiore
- 6 C07A - Betabloccanti
- 7 C08C - Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare
- 8 C09D - Antagonisti dell'angiotensina II, associazioni
- 9 C10A - Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti
- 10 H02A - Corticosteroidi sistemici, non associati
- 11 R03B - Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol

Assistiti con 10 o più terapie

***** GIOVANNA (81)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 A11C - Vitamine A e D, comprese le loro associazioni
- 3 C03C - Diuretici ad azione diuretica maggiore
- 4 C03D - Farmaci risparmiatori di potassio
- 5 C07A - Betabloccanti
- 6 H03A - Preparati tiroidei
- 7 M04A - Antigottosi
- 8 R03A - Adrenergici per aerosol
- 9 R03B - Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol
- 10 V03A - Tutti gli altri prodotti terapeutici

***** RODOLFO (68)

- 1 A02B - Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo
- 2 A10B - Ipoglicemizzanti orali
- 3 B01A - Antitrombotici
- 4 C02C - Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica
- 5 C07A - Betabloccanti
- 6 C08C - Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare
- 7 C09A - ACE-inibitori, non associati
- 8 C10A - Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti
- 9 N06A - Antidepressivi
- 10 S01E - Preparati antiglaucoma e miotici

Assistiti con alta densità di farmaci ovvero che hanno ricevuto, almeno per un mese, 35 o più confezioni in un mese (vengono riportati i mesi in cui si è presentato il problema)

***** RO IRENO (74)

Novembre 39 Confezioni

***** EUGENIO (76)

Ottobre 37 Confezioni

Assistiti in terapia con ipolipemizzanti con aderenza < 50% o >= 140% (sovradosato) e/o con colesterolemia >= 220

Assistito	Ultima colesterolemia	Aderenza
***** ALBERTO (70)	Nella norma 161	Non aderente 49 %
***** LUCIANA (74)	Non disponibile	Non aderente 17 %
***** ROBERTO (72)	Oltre soglia 241	Aderente 104 %
***** RODOLFO (68)	Non disponibile	Non aderente 23 %
***** ROSETTA (76)	Oltre soglia 235	Aderente 64 %
***** STEFANO (60)	Oltre soglia 232	Aderente 98 %
***** A BENITO (76)	Nella norma 162	Sovradosato 141 %
***** A GIULIA (67)	Non disponibile	Non aderente 30 %
***** AN MARIO (49)	Non disponibile	Non aderente 33 %
***** ANNALISA (65)	Oltre soglia 242	Aderente 61 %

Assistiti in terapia con ipolipemizzanti con aderenza < 50% o >= 140% (sovradosato) e/o con colesterolemia >= 220

Assistito	Ultima colesterolemia	Aderenza
***** ARIA PIA (77)	Oltre soglia 273	Aderente 57 %
***** CIN ENZO (55)	Nella norma 188	Non aderente 32 %
***** DOMENICO (85)	Nella norma 120	Non aderente 49 %
***** ESO DINA (85)	Oltre soglia 230	Aderente 61 %
***** FLAVIANA (61)	Oltre soglia 268	Non aderente 16 %
***** GIOVANNI (76)	Nella norma 138	Non aderente 49 %
***** IA LUANA (61)	Oltre soglia 239	Aderente 98 %
***** IN LUIGI (93)	Non disponibile	Non aderente 30 %
***** IN MARIA (65)	Oltre soglia 232	Aderente 96 %
***** NI ELISA (88)	Non disponibile	Non aderente 46 %
***** NI FANNY (87)	Nella norma 189	Non aderente 15 %
***** NI LIDIA (94)	Non disponibile	Non aderente 38 %
***** NI LUIGI (73)	Oltre soglia 226	Aderente 65 %
***** NI PAOLA (68)	Non disponibile	Non aderente 46 %
***** O FRANCO (60)	Non disponibile	Non aderente 46 %
***** O NICOLA (70)	Nella norma 198	Non aderente 32 %
***** OSANGELA (73)	Non disponibile	Non aderente 49 %
***** R EGIDIO (80)	Non disponibile	Non aderente 32 %
***** RANCESCA (57)	Oltre soglia 340	Aderente 113 %
***** RES ENZO (81)	Nella norma 187	Non aderente 49 %
***** RI BRUNO (53)	Non disponibile	Non aderente 49 %
***** RIA ROSA (83)	Non disponibile	Non aderente 32 %
***** TO VANDA (75)	Non disponibile	Non aderente 42 %
***** TONIETTA (77)	Nella norma 142	Non aderente 49 %
***** TTO GINO (84)	Nella norma 181	Non aderente 15 %
***** USEPPINA (78)	Oltre soglia 221	Aderente 100 %
***** VITTORIA (85)	Nella norma 137	Non aderente 24 %

Assistiti non in terapia con ipolipemizzanti con età <= 70 anni e con colesterolemia >= 250

Assistito	Ultima colesterolemia
***** ALESSIO (38)	Oltre soglia 250
***** SILVANA (55)	Oltre soglia 292
***** SUSANNA (56)	Oltre soglia 257
***** TIZIANA (50)	Oltre soglia 251
***** A DANILA (62)	Oltre soglia 260
***** A TERESA (59)	Oltre soglia 252
***** AI PAOLO (41)	Oltre soglia 301
***** ARO GINO (52)	Oltre soglia 274
***** CCA JOLE (64)	Oltre soglia 295
***** DOMENICO (49)	Oltre soglia 255
***** E FRANCO (52)	Oltre soglia 266
***** ELEONORA (62)	Oltre soglia 263
***** EMANUELA (62)	Oltre soglia 279
***** ERRUCCIO (66)	Oltre soglia 252
***** ESSANDRA (48)	Oltre soglia 265
***** IAN RITA (67)	Oltre soglia 293
***** ICH MINA (54)	Oltre soglia 252
***** IN CATIA (52)	Oltre soglia 298
***** LLA LINA (70)	Oltre soglia 266
***** N DAVIDE (41)	Oltre soglia 252
***** ON VILMA (68)	Oltre soglia 256
***** RI MARCO (35)	Oltre soglia 315
***** RICCARDO (33)	Oltre soglia 260
***** TO LIDIA (66)	Oltre soglia 255

Assistiti in terapia con ipoglicemizzanti con glicemia ≥ 140 e/o glicata $\geq 7,0$

Assistito	Ultima glicemia	Ultima glicata
***** EUGENIO (76)	154	6,0
***** LUCIANO (79)	147	6,3
***** AN CLARA (67)	Nessun dato disponibile	11,1
***** CRISTINA (53)	303	7,6
***** EMANUELA (58)	273	10,5
***** G ANGELA (80)	163	7,3
***** I SERGIO (74)	90	8,3
***** IA MARIA (70)	165	7,2
***** IANCARLO (67)	147	6,6
***** LIN ANNA (78)	123	7,8
***** LLI INES (68)	191	7,3
***** N MARISA (69)	156	7,0
***** N RENATO (90)	279	6,0
***** NI ALICE (17)	193	7,2
***** O ANGELA (83)	168	7,0
***** O RENATA (70)	144	6,5
***** O SILVIA (15)	Nessun dato disponibile	7,2
***** RANCESCA (57)	265	7,9
***** RANCESCO (33)	144	7,1
***** RGENTINO (83)	176	4,9
***** TO MARIA (70)	148	7,5
***** VITTORIO (70)	166	7,3

Assistiti non in terapia con ipoglicemizzanti con glicemia ≥ 140 e/o glicata $\geq 7,0$

Assistito	Ultima glicemia	Ultima glicata
***** DAMIANO (92)	179	Nessun dato disponibile
***** DO MIRCA (72)	171	Nessun dato disponibile
***** GIOVANNI (50)	226	7,8
***** I PIETRO (83)	131	7,5
***** LE FLORA (92)	81	7,9
***** LO MARIA (86)	137	7,5
***** ME MARIO (83)	182	Nessun dato disponibile
***** NA MARIA (68)	140	5,8
***** NI LUANA (81)	140	Nessun dato disponibile
***** O RENATO (95)	204	6,0
***** RANCESCA (60)	141	Nessun dato disponibile
***** TO CARLA (88)	158	6,2
***** VINCENZO (83)	142	Nessun dato disponibile
***** VIRGINIO (77)	152	5,5

Assistiti in terapia con antiipertensivi con aderenza $< 50\%$ o $\geq 220\%$ (sovradosato)

Assistito	Aderenza
***** ADRIANO (76)	Non aderente 46 %
***** CLARISA (76)	Non aderente 17 %
***** CLAUDIA (55)	Non aderente 23 %
***** DANIELA (45)	Non aderente 33 %
***** DANIELA (69)	Non aderente 30 %
***** EUGENIO (76)	Non aderente 23 %

Assistiti in terapia con antiipertensivi con aderenza < 50% o >= 220% (sovradosato)

Assistito	Aderenza
***** GIORGIO (47)	Non aderente 23 %
***** LILIANA (75)	Non aderente 46 %
***** LUCIANO (79)	Non aderente 46 %
***** MICHELE (56)	Non aderente 7 %
***** ROBERTO (59)	Non aderente 46 %
***** ROSETTA (76)	Non aderente 30 %
***** SILVANA (57)	Non aderente 38 %
***** STEFANO (49)	Non aderente 7 %
***** YOUSSEF (36)	Non aderente 11 %
***** A ANDREA (45)	Non aderente 23 %
***** A GRAZIA (78)	Non aderente 46 %
***** AFFAELLA (56)	Non aderente 38 %
***** ALENTINA (58)	Non aderente 30 %
***** ALENTINO (86)	Non aderente 46 %
***** AN CARLA (76)	Non aderente 46 %
***** ANFRANCO (64)	Non aderente 35 %
***** ANFRANCO (86)	Non aderente 46 %
***** ANO ALDO (61)	Non aderente 38 %
***** ATO DINA (72)	Non aderente 34 %
***** BERNARDO (54)	Non aderente 15 %
***** CAROLINA (50)	Non aderente 46 %
***** DES-RINA (96)	Non aderente 38 %
***** DOMENICO (81)	Non aderente 34 %
***** FLAVIANA (61)	Non aderente 38 %
***** G ANGELA (80)	Non aderente 46 %
***** GIANLUCA (26)	Non aderente 23 %
***** GIOVANNI (76)	Non aderente 49 %
***** GIOVANNI (80)	Non aderente 46 %
***** GO LUISA (70)	Non aderente 49 %
***** I AMALIA (81)	Non aderente 30 %
***** I ANGELA (91)	Non aderente 7 %
***** IA LUISA (75)	Non aderente 46 %
***** IAGRAZIA (61)	Non aderente 46 %
***** IANCARLO (58)	Non aderente 46 %
***** L CARMEN (47)	Non aderente 8 %
***** LLA LINA (70)	Non aderente 49 %
***** MARCELLO (80)	Non aderente 30 %
***** MAURIZIO (63)	Non aderente 46 %
***** N VALTER (56)	Non aderente 15 %
***** NA MARIA (65)	Non aderente 46 %
***** NI LUIGI (73)	Non aderente 15 %
***** NNAMARIA (74)	Non aderente 23 %
***** O ANGELO (79)	Non aderente 30 %
***** O ELODIA (67)	Non aderente 46 %
***** O FRANCO (60)	Non aderente 46 %
***** O GIULIO (88)	Non aderente 34 %
***** O MONICA (52)	Non aderente 46 %
***** O ROMANA (76)	Non aderente 46 %
***** ON ELISA (81)	Non aderente 46 %
***** POL EDDA (86)	Non aderente 15 %
***** RANCESCA (74)	Non aderente 11 %
***** RANCESCA (85)	Non aderente 46 %
***** RANCESCO (83)	Non aderente 23 %
***** RGENTINO (83)	Non aderente 30 %
***** RGHHERITA (60)	Non aderente 46 %
***** RO LIANA (85)	Non aderente 15 %
***** TA LUIGI (70)	Non aderente 34 %
***** TE MARIA (85)	Non aderente 7 %
***** TI ELENA (78)	Non aderente 46 %
***** TO CLARA (60)	Non aderente 46 %

Assistiti in terapia con antiipertensivi con aderenza < 50% o >= 220% (sovradosato)

Assistito	Aderenza
***** TO LUCIA (67)	Non aderente 38 %
***** TO PAOLA (79)	Non aderente 7 %
***** TO ROMEO (65)	Non aderente 46 %
***** TONIETTA (77)	Non aderente 49 %
***** TTI LENA (88)	Non aderente 46 %
***** TTO GINO (84)	Non aderente 46 %
***** VIRGINIA (72)	Non aderente 46 %
***** VIRGINIA (81)	Non aderente 38 %
***** ZO GUIDO (83)	Non aderente 46 %